

Collezione CASA ZEN

BERTOLOTTO®
 **PORTE**

ArtStyle

EDIZIONE 2013

PORTE BATTENTE

BATTENTE: anta ad un battente.

WALL DOOR: porta battente a filomuro/complanare al muro con telaio alluminio da murare. (Muratura e cartongesso).

MAGNETICA E CERNIERA A SCOMPARSA: indica porte senza battuta corredate di serratura magnetica AGB da incasso a movimento magnetico con scrocco centrale in poliammide. La chiave blocca lo scrocco che funge anche da catenaccio, lasciando però libera la maniglia. La serratura non presenta sporgenze sul frontale grazie allo scrocco completamente ritratto all'interno della cassa. Controplacca regolabile tramite inversione della vaschetta copri legno. N°3 cerniere a scomparsa regolabili su tre assi, unica finitura simil cromo satinato. Serratura e cerniere possono essere fornite esclusivamente in blocco e non separatamente.

CON CHIAVE: anta con serratura e chiave Bertolotto ad unica cifratura.

SENZA CHIAVE: anta senza il foro per chiave (solo maniglia).

YALE: indica un sistema di serratura corredata di cilindro tipo YALE con 3 chiavi.

UNGHIAIA E APPIGLIO: indica il kit vaschette con appiglio a corredo delle porte piego.

LIBERO/OCCUPATO: indica un sistema di serratura predisposta per nottolino di chiusura, su porte a battente, doublè, piego e scorrevoli. Nelle scorrevoli e piego, è compresa maniglietta L/O oro, cromo satinato, bronzo (dove previsto). Tonda e Quader con impugnatura da un lato e lo sblocco con moneta dal lato esterno.

CHIAVE SU LIBERO/OCCUPATO TONDA: indica un sistema di serratura con nottolino libero/occupato e con chiave pieghevole sulle porte piego e scorrevoli. Compresa maniglietta L/O e vaschetta foro chiave oro, cromo satinato, bronzo (dove previsto).

CHIAVE SU LIBERO/OCCUPATO KUADER: indica un sistema di serratura con nottolino libero/occupato quadro 5x5 cm e con chiave pieghevole sulle porte piego e scorrevoli. Compresa maniglietta L/O e vaschetta foro chiave cromo satinato.

PORTE SCORREVOLI

UNGHIAIA TONDA: indica la maggiorazione per la variante porta scorrevole, adattabile al sistema di movimento scelto, costituita da kit di trascinamento, coppia di vaschette tonde, ditale di appiglio in battuta (adottato solo per scorrevole a scomparsa). Finiture disponibili senza variazioni di prezzo: oro lucido, cromo satinato.

UNGHIAIA KUADER: indica la maggiorazione per la variante porta scorrevole, adattabile al sistema di movimento scelto, costituita da kit di trascinamento, coppia di vaschette quadre 5x5 cm, ditale quadro di appiglio in battuta (adottato solo per scorrevole a scomparsa). Unica finitura disponibile: cromo satinato.

UNGHIAIA BIG: indica la maggiorazione per la variante porta scorrevole, adattabile al sistema di movimento scelto, costituita da kit di trascinamento, coppia di vaschette quadre 6x6 cm, ditale quadro di appiglio in battuta (adottato solo per scorrevole a scomparsa). Unica finitura disponibile: cromo satinato.

UNGHIAIA INKA: indica la maggiorazione per la variante porta scorrevole, adattabile al sistema di movimento scelto. Costituita dai kit di trascinamento e coppia di vaschette rettangolari. Unica finitura disponibile: cromo satinato.

MANIGLIONE LINEAR: indica la maggiorazione per la variante porta scorrevole, adattabile al sistema di movimento scelto. Costituito da coppia di maniglioni tondi lunghezza cm 27, diametro mm 15. Finiture disponibili: cromo satinato e ottone lucido. Non è possibile montare alcun tipo di serratura. Nel caso in cui venga adattato al sistema scorrevole GHOST anziché la coppia si potrà utilizzare solo un singolo maniglione.

MANIGLIONE STILUS: indica la maggiorazione per la variante porta scorrevole, adattabile al sistema di movimento scelto. Costituito da coppia di maniglioni tondi lunghezza cm 60, diametro mm 30. Unica finitura disponibile: acciaio inox. Non è possibile montare alcun tipo di serratura. Nel caso in cui venga adattato al sistema scorrevole GHOST anziché la coppia si potrà utilizzare solo un singolo maniglione.

MANIGLIONE CODA: indica la maggiorazione per la variante porta scorrevole, adattabile al sistema di movimento scelto. Costituito da coppia di maniglioni quadri lunghezza cm 28, lato mm 15. Finiture disponibili: cromo lucido o satinato. Non è possibile montare alcun tipo di serratura. Nel caso in cui venga adattato al sistema scorrevole GHOST anziché la coppia si potrà utilizzare solo un singolo maniglione.

SCOMPARSA: indica l'adattamento del battente e del kit telaio e coprifili a sistemi scorrevoli a scomparsa costituiti da cassonetti metallici per muratura tradizionale o pareti in cartongesso.

SCOMPARSA WALLDOOR: indica l'adattamento del solo battente a sistemi scorrevoli a scomparsa costituiti da cassonetti metallici da premurare su muratura tradizionale o da fissare a pareti in cartongesso a filo, senza l'ausilio del relativo kit telaio e coprifili.

PLANA: indica l'adattamento del battente a sistemi scorrevoli applicati all'esterno del muro a vista con l'ausilio di un binario in estruso di alluminio a sezione quadra che consente la complanarità di anta e binario. Finitura argento e finitura Brill senza variazione di prezzo. L'apertura e la chiusura sono "soft" grazie a due pistoni ammortizzatori in entrambi i sensi di apertura. Non necessita di kit telaio e coprifili; si esclude l'utilizzo di ogni tipo di serratura. Telaio, coprifili e montante di arresto vengono forniti nel caso di serratura libero/occupato.

PLANA CON COVER: indica l'adattamento del battente a sistemi scorrevoli applicati all'esterno del muro a vista, con l'ausilio di un binario in estruso di alluminio a sezione quadra, rivestito con profilo in legno, nelle varie essenze, colorazioni e laccature come dai nostri standard, corredato di accessori di sospensione e scorrimento, con relativo kit telaio e coprifili, eventuale montante di arresto (presente solo in caso di serratura libero/occupato) a richiesta. L'apertura e la chiusura sono "soft" grazie a due pistoni ammortizzatori su entrambi i sensi di apertura.

STEEL: indica l'adattamento del battente a sistemi scorrevoli applicati all'esterno del muro a vista con l'ausilio di guida a sezione tubolare e relativi accessori di sospensione e scorrimento in acciaio inox. Non necessita di kit telaio e coprifili; si esclude l'utilizzo di ogni tipo di serratura.

PORTA TAMBURATA STILE ARTISTICO

Battente: costituito da telaio perimetrale in massello di legno pregiato essiccato netto di nodi, a bordo quadro, rivestita con decorativo sovrallaccato. Struttura interna del tipo alveolare in kraft, pressato a caldo con fogli piani e calibrati in fibra di legno. Rivestimento melaminico antirottura delle battute perimetrali (su tre lati) con laccatura finale. Laccatura poliuretana opaca su tutto il battente nei colori base, bianco e/o avorio Bertolotto Porte, a richiesta nella gamma dei colori RAL/NCS. Applicazione di decorazione artistica in sabbia lavorata su una facciata del battente, lato a tirare.

A richiesta senza sovrapprezzo fattibile dal lato a spinta.

Telaio laccato: realizzati in MDF, per garantire la stabilità della laccatura, con all'interno uno strato centrale in abete o pioppo per garantire migliore tenuta delle cerniere, rivestiti in melaminico sovrallaccato, completo di guarnizioni di battuta in polietilene espanso.

Coprifili laccati: realizzati in MDF, con aletta per il fissaggio senza chiodi, rivestiti in melaminico sovrallaccato. Disponibili due tipologie: L8 di serie (a sezione piana), a richiesta R8 (sezione curva).

Serratura e accessori porta a battente: indica porte corredate di serratura magnetica AGB da incasso a movimento magnetico con scrocco centrale in poliammide. La chiave blocca lo scrocco che funge anche da catenaccio, lasciando però libera la maniglia. La serratura non presenta sporgenze sul frontale grazie allo scrocco completamente ritratto all'interno della cassa. Controplacca regolabile tramite inversione della vaschetta copri legno. N°3 cerniere a scomparsa regolabili su tre assi, unica finitura cromo satinato. Serratura e cerniere possono essere fornite esclusivamente in blocco e non separatamente. Guarnizione acustica in polietilene espanso rivestita collocata nella battuta del telaio. Colore guarnizioni bianco o nero.

Serratura e accessori porta scorrevole: Unghiata, appiglio e serratura scivola T libero/occupato, finitura cromo satinato. Guarnizione in gomma bianca o nera nella battuta dell'incontro, spazzolini paraspifferi sui tre lati interni ed esterni del kit scorrevole a scomparsa, bianchi o neri.

La versione **Va e Vieni** (con apertura bidirezionale) richiede, per l'installazione in locali pubblici, il montaggio di vetri di sicurezza trasparenti con segnale indicativo posto ad altezza occhi.

La versione **scorrevole a scomparsa, scomparsa Walldoor, Plana con cover, Plana e Steel:** sono realizzabili per tutti i modelli.

I prezzi delle porte NON comprendono le maniglie.

PORTA A PROFILO RIVESTITA IN LEGNO STILE ARTISTICO

Battente in essenza: costituito da montanti e traversi in legno listellare di abete o pioppo controbilanciati da 3 strati di MDF ed impiallacciati a giro, con la copertura totale dell'intero perimetro del profilo con soli due fogli di tranciato in essenze legnose pregiate di prima qualità selezionata, corredate di fermavetro applicato tutto legno dal lato dell'anuba ed impiallacciato a giro come i profili di base. I profili sono lavorati in controsagoma, intestati e forati per l'inserimento delle spine di fissaggio a formare il fusto del battente, completati da lastre di vetro fuso create dall'artista di spessore 7/10 mm. Tinteggiatura di uniformazione per le essenze di riferimento con verniciatura opaca trasparente con prodotti eco compatibili.

Telaio in essenza: perimetrale in listellare di abete controplaccato ed impiallacciato con la stessa essenza del battente, completo di guarnizioni di battuta in polietilene espanso.

Coprifili in essenza: in legno multistrato e/o abbinato a MDF per tipologie raggiate, con aletta per il fissaggio senza chiodi, impiallacciato con la stessa essenza del telaio. Disponibili due tipologie: L8 di serie (a sezione piana), a richiesta R8 (sezione curva).

Battente laccato: i montanti sono realizzati in legno listellare di abete o pioppo con perimetro in MDF; i traversi sono realizzati in MDF. Tutti i profili sono rivestiti a giro in melaminico sovrallaccato. È corredate di fermavetro applicato dal lato dell'anuba e rivestito a giro come i profili di base. I profili sono lavorati in controsagoma, intestati e forati per l'inserimento delle spine di fissaggio a formare il fusto del battente, completati da lastre di vetro fuso create dall'artista di spessore 7/10 mm. Laccatura poliuretana opaca nei colori base, bianco e/o avorio Bertolotto porte, a richiesta nella gamma dei colori RAL/NCS.

Telaio laccato: realizzati in MDF, per garantire la stabilità della laccatura, con all'interno uno strato centrale in abete o pioppo per garantire migliore tenuta delle cerniere, rivestiti in melaminico sovrallaccato, completo di guarnizioni di battuta in polietilene espanso.


Coprifili laccati: realizzati in MDF, con aletta per il fissaggio senza chiodi, rivestiti in melaminico sovrallaccato. Disponibili due tipologie: L8 di serie (a sezione piana), a richiesta R8 (sezione curva).

Serratura e accessori porta a battente: indica porte corredate di serratura magnetica AGB da incasso a movimento magnetico con scrocco centrale in poliammide. La chiave blocca lo scrocco che funge anche da catenaccio, lasciando però libera la maniglia. La serratura non presenta sporgenze sul frontale grazie allo scrocco completamente ritratto all'interno della cassa. Controplacca regolabile tramite inversione della vaschetta copri legno. N°3 cerniere a scomparsa regolabili su tre assi, unica finitura cromo satinato. Serratura e cerniere possono essere fornite esclusivamente in blocco e non separatamente. Guarnizione acustica in polietilene espanso rivestita collocata nella battuta del telaio. Colore guarnizioni bianco o nero.

Serratura e accessori porta scorrevole: Unghiata, appiglio e serratura scivola T libero/occupato, finitura cromo satinato. Guarnizione in gomma bianca o nera nella battuta dell'incontro, spazzolini paraspifferi sui tre lati interni ed esterni del kit scorrevole a scomparsa, bianchi o neri.

I prezzi delle porte NON comprendono le maniglie.

PORTA A BATTENTE CON SABBIA



NOTA TECNICA:

La porta Casa Zen a BATTENTE, viene realizzata sulla base del modello CL laccato opaco della collezione Fashion.

La scultura in sabbia viene applicata sulla facciata principale (lato spinta), a richiesta senza maggiorazione si applica dal lato a tirare, lasciando lungo il perimetro del battente un passpartout piano, laccato nel colore di base (scelta di carattere tecnico ed estetico) che consente al battente una perfetta aderenza e chiusura dell'anta nella battuta. Le battute sono stondate perimetralmente.

La porta Casa Zen SCORREVOLE, viene realizzata sulla base del modello 2020 P laccato opaco della collezione Baltimora New.

La scultura in sabbia viene applicata sulla facciata principale (da specificare nell'ordine), sul fondo ribassato del battente, rimanendo a filo della struttura, permettendo lo scorrimento fluido all'interno del cassonetto metallico, lasciando lungo l'intero perimetro del battente un passpartout piano, laccato nel colore di base. Le battute sono stondate perimetralmente.



CHIAVI



SERRATURA MAGNETICA
E CERNIERA A SCOMPARSA



SERRATURA SCIVOLA T
SCORREVOLI



CILINDRO YALE
(CHIAVE/CHIAVE) DI SERIE



CILINDRO YALE
(CHIAVE/POMOLO) A RICHIESTA



SENZA CHIAVE



CON CHIAVE



CON YALE



CON L/O



UNGIATA TONDA E DITALE



L/O TONDA E DITALE




CHIAVE SU L/O TONDA E DITALE



UNGIATA KUADER E DITALE



L/O KUADER E DITALE



CHIAVE SU L/O KUADER E DITALE



APPIGLIO TONDA PER PORTA PIEGO



APPIGLIO KUADER PER PORTA PIEGO



UNGIATA BIG



UNGIATA INKA




MANIGLIONE STILUS




MANIGLIONE LINEAR




MANIGLIONE CODA



a soffitto esterno



a parete



a soffitto in luce





Esempi di realizzazioni pannelli Casa Zen scorrevoli con maniglie incassate.

Contattando il ns ufficio commerciale, è possibile richiedere progetti personalizzati dell'Artista Elio Garis, in base alle proprie esigenze, per pareti scorrevoli, boiserie e quadri Casa Zen, in abbinamento alle porte della Collezione.