

Collezione COSTELLAZIONI

BERTOLOTTO[®]
 **PORTE**

ArtStyle

EDIZIONE 2013

PORTE BATTENTE

BATTENTE: anta ad un battente.

WALL DOOR: porta battente a filomuro/complanare al muro con telaio alluminio da murare. (Muratura e cartongesso).

REVERSA: porta a spinta con battente a filo esterno del coprifilo. L'apertura è a 90°. E' dotata di cerniera a scomparsa e serratura magnetica di serie.

SKY: profili in alluminio monta sulle battute verticali dell'anta. Finitura disponibile Argento e Brill. Allestimento possibile per porte battente e tutte le tipologie scorrevoli.

MAGNETICA E CERNIERA A SCOMPARSA: indica porte senza battuta corredate di serratura magnetica AGB da incasso a movimento magnetico con scrocco centrale in poliammide. La chiave blocca lo scrocco che funge anche da catenaccio, lasciando però libera la maniglia. La serratura non presenta sporgenze sul frontale grazie allo scrocco completamente ritratto all'interno della cassa. Controplacca regolabile tramite inversione della vaschetta copri legno. N°3 cerniere a scomparsa regolabili su tre assi, unica finitura simil cromo satinato. Serratura e cerniere possono essere fornite esclusivamente in blocco e non separatamente.

CON CHIAVE: anta con serratura e chiave Bertolotto ad unica cifratura.

SENZA CHIAVE: anta senza il foro per chiave (solo maniglia).

YALE: indica un sistema di serratura corredata di cilindro tipo YALE con 3 chiavi.

UNGIATA E APPIGLIO: indica il kit vaschette con appiglio a corredo delle porte piego.

LIBERO/OCCUPATO: indica un sistema di serratura predisposta per nottolino di chiusura, su porte a battente, doublè, piego e scorrevoli. Nelle scorrevoli e piego, è compresa maniglietta L/O oro, cromo satinato, bronzo (dove previsto). Tonda e Quader con impugnatura da un lato e lo sblocco con moneta dal lato esterno.

CHIAVE SU LIBERO/OCCUPATO TONDA: indica un sistema di serratura con nottolino libero/occupato e con chiave pieghevole sulle porte piego e scorrevoli. Compresa maniglietta L/O e vaschetta foro chiave oro, cromo satinato, bronzo (dove previsto).

CHIAVE SU LIBERO/OCCUPATO KUADER: indica un sistema di serratura con nottolino libero/occupato quadro 5x5 cm e con chiave pieghevole sulle porte piego e scorrevoli. Compresa maniglietta L/O e vaschetta foro chiave cromo satinato.

PORTE SCORREVOLI

UNGHIAIA TONDA: indica la maggiorazione per la variante porta scorrevole, adattabile al sistema di movimento scelto, costituita da kit di trascinamento, coppia di vaschette tonde, ditale di appiglio in battuta (adottato solo per scorrevole a scomparsa). Finiture disponibili senza variazioni di prezzo: oro lucido, cromo satinato.

UNGHIAIA KUADER: indica la maggiorazione per la variante porta scorrevole, adattabile al sistema di movimento scelto, costituita da kit di trascinamento, coppia di vaschette quadre 5x5 cm, ditale quadro di appiglio in battuta (adottato solo per scorrevole a scomparsa). Unica finitura disponibile: cromo satinato.

UNGHIAIA BIG: indica la maggiorazione per la variante porta scorrevole, adattabile al sistema di movimento scelto, costituita da kit di trascinamento, coppia di vaschette quadre 6x6 cm, ditale quadro di appiglio in battuta (adottato solo per scorrevole a scomparsa). Unica finitura disponibile: cromo satinato.

UNGHIAIA INKA: indica la maggiorazione per la variante porta scorrevole, adattabile al sistema di movimento scelto. Costituita dai kit di trascinamento e coppia di vaschette rettangolari. Unica finitura disponibile: cromo satinato.

MANIGLIONE LINEAR: indica la maggiorazione per la variante porta scorrevole, adattabile al sistema di movimento scelto. Costituito da coppia di maniglioni tondi lunghezza cm 27, diametro mm 15. Finiture disponibili: cromo satinato e ottone lucido. Non è possibile montare alcun tipo di serratura. Nel caso in cui venga adattato al sistema scorrevole GHOST anziché la coppia si potrà utilizzare solo un singolo maniglione.

MANIGLIONE STILUS: indica la maggiorazione per la variante porta scorrevole, adattabile al sistema di movimento scelto. Costituito da coppia di maniglioni tondi lunghezza cm 60, diametro mm 30. Unica finitura disponibile: acciaio inox. Non è possibile montare alcun tipo di serratura. Nel caso in cui venga adattato al sistema scorrevole GHOST anziché la coppia si potrà utilizzare solo un singolo maniglione.

MANIGLIONE CODA: indica la maggiorazione per la variante porta scorrevole, adattabile al sistema di movimento scelto. Costituito da coppia di maniglioni quadri lunghezza cm 28, lato mm 15. Finiture disponibili: cromo lucido o satinato. Non è possibile montare alcun tipo di serratura. Nel caso in cui venga adattato al sistema scorrevole GHOST anziché la coppia si potrà utilizzare solo un singolo maniglione.

SCOMPARSA: indica l'adattamento del battente e del kit telaio e coprifiili a sistemi scorrevoli a scomparsa costituiti da cassonetti metallici per muratura tradizionale o pareti in cartongesso.

SCOMPARSA WALLDOOR: indica l'adattamento del solo battente a sistemi scorrevoli a scomparsa costituiti da cassonetti metallici da premurare su muratura tradizionale o da fissare a pareti in cartongesso a filo, senza l'ausilio del relativo kit telaio e coprifiili.

PLANA: indica l'adattamento del battente a sistemi scorrevoli applicati all'esterno del muro a vista con l'ausilio di un binario in estruso di alluminio a sezione quadra che consente la complanarità di anta e binario. Finitura argento e finitura Brill senza variazione di prezzo. L'apertura e la chiusura sono "soft" grazie a due pistoni ammortizzatori in entrambi i sensi di apertura. Non necessita di kit telaio e coprifiili; si esclude l'utilizzo di ogni tipo di serratura. Telaio, coprifiili e montante di arresto vengono forniti nel caso di serratura libero/occupato.

PLANA CON COVER: indica l'adattamento del battente a sistemi scorrevoli applicati all'esterno del muro a vista, con l'ausilio di un binario in estruso di alluminio a sezione quadra, rivestito con profilo in legno, nelle varie essenze, colorazioni e laccature come dai nostri standard, corredato di accessori di sospensione e scorrimento, con relativo kit telaio e coprifiili, eventuale montante di arresto (presente solo in caso di serratura libero/occupato) a richiesta. L'apertura e la chiusura sono "soft" grazie a due pistoni ammortizzatori su entrambi i sensi di apertura.

STEEL: indica l'adattamento del battente a sistemi scorrevoli applicati all'esterno del muro a vista con l'ausilio di guida a sezione tubolare e relativi accessori di sospensione e scorrimento in acciaio inox. Non necessita di kit telaio e coprifiili; si esclude l'utilizzo di ogni tipo di serratura.

GHOST: indica l'adattamento del battente a sistemi scorrevoli applicati all'esterno del muro con l'ausilio di un binario telescopico a scomparsa in acciaio di colore nero. Misure massime producibili: 80x260 cm – 90x230 cm. Non necessita di kit telaio e coprifiili; si esclude l'utilizzo di ogni tipo di serratura. Si potrà utilizzare solo il singolo maniglione, montandolo dal lato esterno rispetto al posizionamento del binario telescopico.

PORTA INCISA LACCATA STILE ARTISTICO

Battente: costituito da telaio perimetrale in massello di legno d'abete essiccato netto di nodi, con bordo quadro. Struttura interna del tipo alveolare in kraft, pressato a caldo con fogli piani e calibrati in fibra di legno a forte spessore, per consentire la lavorazione sia ad incisione profonda a "V" profonda fino a 5 mm. Rivestimento melaminico antirottura delle battute perimetrali (su tre lati) con laccatura finale.

Finiture: laccatura poliuretana opaca nei colori base, bianco e/o avorio, colori BP o a richiesta nella gamma di colori RAL/NCS. Su alcuni modelli è possibile la laccatura lucida al poliestere con 8 mani di vernice trasparente, con successiva levigatura di ogni strato e spazzolatura per ottenere effetto specchio.

Telaio laccato: realizzati in MDF, per garantire la stabilità della laccatura, con all'interno uno strato centrale in abete o pioppo per garantire migliore tenuta delle cerniere, rivestiti in melaminico sovrallaccato, completo di guarnizioni di battuta in polietilene espanso.

Coprifili laccati: realizzati in MDF, con aletta per il fissaggio senza chiodi, rivestiti in melaminico sovrallaccato. Disponibili due tipologie: L8 di serie (a sezione piana), a richiesta R8 (sezione curva).

Serratura e accessori porta a battente: indica porte corredate di serratura magnetica AGB da incasso a movimento magnetico con scrocco centrale in poliammide. La chiave blocca lo scrocco che funge anche da catenaccio, lasciando però libera la maniglia. La serratura non presenta sporgenze sul frontale grazie allo scrocco completamente ritratto all'interno della cassa. Controplacca regolabile tramite inversione della vaschetta copri legno. N°3 cerniere a scomparsa regolabili su tre assi, unica finitura cromo satinato. Serratura e cerniere possono essere fornite esclusivamente in blocco e non separatamente. Guarnizione acustica in polietilene espanso rivestita collocata nella battuta del telaio. Colore guarnizioni bianco o nero.

Serratura e accessori porta double: indica porte corredate di serratura magnetica AGB da incasso a movimento magnetico con scrocco centrale in poliammide. La chiave blocca lo scrocco che funge anche da catenaccio, lasciando però libera la maniglia. La serratura non presenta sporgenze sul frontale grazie allo scrocco completamente ritratto all'interno della cassa. Controplacca regolabile tramite inversione della vaschetta copri legno. N°2 cerniere pivot e guida superiore antisbandieramento con spazzolino. N°3 cerniere a scomparsa centrali tra le due ante. Guarnizione acustica in polietilene espanso rivestita collocata nella battuta del telaio. Colore guarnizioni bianco o nero.

Serratura e accessori porta scorrevole: Unghiata, appiglio e serratura scivola T libero/occupato, finitura cromo satinato. Guarnizione in gomma bianca o nera nella battuta dell'incontro, spazzolini paraspifferi sui tre lati interni ed esterni del kit scorrevole a scomparsa, bianchi o neri.

La versione **Va e Vieni** (con apertura bidirezionale) richiede, per l'installazione in locali pubblici, il montaggio di vetri di sicurezza trasparenti con segnale indicativo posto ad altezza occhi.

La versione **scorrevole a scomparsa, scomparsa Walldoor, Plana con cover, Plana, Steel e Ghost:** sono realizzabili per tutti i modelli.

I prezzi delle porte NON comprendono le maniglie.

PORTA IN VETRO INCISO STILE ARTISTICO

Battente: costituito da una lastra di cristallo temperato a filo lucido di spessore 8 mm, satinato bianco ed altre colorazioni o trasparente con sabbiature, predisposta per il montaggio di ferramenta e accessori speciali. L'anta è ancorata al telaio mediante 2 cerniere passanti o mediante pinze per la versione scorrevole. Le maniglie sono montate sul kit, a richiesta con serratura L/O.

Telaio laccato: realizzati in MDF, per garantire la stabilità della laccatura, con all'interno uno strato centrale in abete o pioppo per garantire migliore tenuta delle cerniere, rivestiti in melaminico sovrallaccato, completo di guarnizioni di battuta in polietilene espanso.

Coprifili laccati: realizzati in MDF, con aletta per il fissaggio senza chiodi, rivestiti in melaminico sovrallaccato. Disponibili due tipologie: L8 di serie (a sezione piana), a richiesta R8 (sezione curva).

Serratura porta a battente: modello Alaska, composta da una doppia placca progettata per il montaggio "a panino", con scrocco in teflon antiusura ed antirumore, corredata da controplacca regolabile tramite inversione, completo di vaschette copri legno. Unica finitura cromo satinato. Sono disponibili a richiesta kit libero/occupato. Non disponibili il kit serratura tipo Yale. Le porte montano esclusivamente tutti i tipi di maniglia Bertolotto della collezione DEKOR (non comprese nel kit).


Serratura porta scorrevole: non disponibile la serratura. Unghiata tonda e Kuader, a richiesta maniglioni verticali Linear, Stylus e Coda unica finitura cromo satinato.

Guarnizioni di serie su porte battente: guarnizione acustica in polietilene espanso rivestita collocata nella battuta del telaio. Colore guarnizioni bianco o nero.


Guarnizioni di serie su porte scorrevoli a scomparsa: guarnizione in gomma bianca o nera nella battuta dell'incontro, spazzolini paraspifferi sui tre lati interni ed esterni del kit scorrevole a scomparsa, bianchi o neri. Scorrevoli a mantovana e guida in acciaio Steel: guarnizione non necessaria.

I prezzi delle porte NON comprendono le maniglie.

PORTA TAMBURATA INCISA



PORTA IN VETRO CON INCISIONI



COLORAZIONI DI SERIE

Laccato opaco	bianco, avorio
Laccato opaco	colori BP caffè, tabacco, cacao, tortora, nero, peltro, acciaio, seta, rosso, arancio, verde, viola
Laccato opaco	tutti colori RAL/NCS
Laccato lucido	bianco, avorio
Laccato lucido	colori BP caffè, tabacco, cacao, tortora, nero, peltro, acciaio, seta, rosso, arancio, verde, viola
Laccato lucido	tutti colori RAL/NCS
Laccato lucido	white pearl
Laccato lucido	silver, titanio (metallizzato)

NOTE TECNICHE IMPORTANTI:

- Battenti laccato lucido sono abbinati ai telai e coprifili laccati opachi.



CHIAVI



SERRATURA MAGNETICA
E CERNIERA A SCOMPARSA



SERRATURA SCIVOLA T
SCORREVOLI



CILINDRO YALE
(CHIAVE/CHIAVE) DI SERIE



CILINDRO YALE
(CHIAVE/POMOLO) A RICHIESTA



SENZA CHIAVE



CON CHIAVE



CON YALE



CON L/O



SERRATURA PREDISPOSTA
PER MANIGLIA BP
ALASKA



SERRATURA PREDISPOSTA
PER MANIGLIA BP CON L/O
ALASKA



SERRATURA L/O
SCORREVOLI
ALASKA



UNGHIATA TONDA E DITALE



L/O TONDA E DITALE



CHIAVE SU L/O TONDA E DITALE



UNGHIATA KUADER E DITALE



L/O KUADER E DITALE



CHIAVE SU L/O KUADER E DITALE



APPIGLIO TONDA PER PORTA PIEGO



APPIGLIO KUADER PER PORTA PIEGO



UNGHIATA BIG



UNGHIATA INKA



MANIGLIONE STILUS



MANIGLIONE LINEAR



MANIGLIONE CODA



Lined writing area consisting of 20 horizontal lines for taking notes.

Immagini, disegni, caratteristiche dei beni prodotti dalla BP e tutti gli altri dati presenti nel listino unico, nel sito web aziendale e, più in generale, negli annunci pubblicitari e nei cataloghi, hanno carattere PURAMENTE approssimativo e non costituiscono offerta al pubblico, MA SOLAMENTE invito a proporre. Tutto il materiale (disegni, immagini, schede tecniche, tabelle prezzi, descrizioni di prodotto, ecc.) contenuto nel presente listino e più in generale nei cataloghi, nel sito web e nelle pubblicazioni riguardanti i prodotti di Bertolotto Porte S.p.A. sono di proprietà esclusiva dell'Azienda e ne sono quindi espressamente vietate a norma di legge la copia e la riproduzione, anche parziale.