

PORTE BATTENTE.

NOVITA'

MAGNETICA E ANUBA A RICHIESTA: indica porte con battuta con serratura Magnetica AGB cromo satinato. Le cerniere sono N°3 anuba zincate. A RICHIESTA CON MAGGIORAZIONE cappucci coprianuba cromo satinato.

Questa maggiorazione solo per CL ECOPACO Bianco/Avorio.

MEDIANA E ANUBA: indica porte corredate di serratura mediana AGB con scrocco in Teflon, controplacca regolabile tramite inversione della vaschetta copri legno, scrocco in Teflon, N° 3 anuba con cappucci copri cerniere in metallo. Finiture disponibili senza variazioni di prezzo: oro, cromo satinato, bronzo (dove previsto).

MAGNETICA E CERNIERA A SCOMPARSA: indica porte senza battuta corredate di serratura magnetica AGB da incasso a movimento magnetico con scrocco centrale in poliammide. La chiave blocca lo scrocco che funge anche da catenaccio, lasciando però libera la maniglia. La serratura non presenta sporgenze sul frontale grazie allo scrocco completamente ritratto all'interno della cassa. Controplacca regolabile tramite inversione della vaschetta copri legno. N°3 cerniere a scomparsa regolabili su tre assi, unica finitura simil cromo satinato. Serratura e cerniere possono essere fornite esclusivamente in blocco e non separatamente.

CON CHIAVE: anta con serratura e chiave Bertolotto ad unica cifratura.

SENZA CHIAVE: anta senza il foro per chiave (solo maniglia).

YALE: indica un sistema di serratura corredata di cilindro tipo YALE con 3 chiavi.

UNGHIATA E APPIGLIO: indica il kit vaschette con appiglio a corredo delle porte piego.

LIBERO/OCCUPATO: indica un sistema di serratura predisposta per nottolino di chiusura, su porte a battente, doublé, piego e scorrevoli. Nelle scorrevoli e piego, è compresa maniglietta L/O oro, cromo satinato, bronzo (dove previsto). Tonda e Quader con impugnatura da un lato e lo sblocco con moneta dal lato esterno.

CHIAVE SU LIBERO/OCCUPATO TONDA: indica un sistema di serratura con nottolino libero/occupato e con chiave pieghevole sulle porte piego e scorrevoli. Compresa maniglietta L/O e vaschetta foro chiave oro, cromo satinato, bronzo (dove previsto).

CHIAVE SU LIBERO/OCCUPATO KUADER: indica un sistema di serratura con nottolino libero/occupato quadro 5x5 cm e con chiave pieghevole sulle porte piego e scorrevoli. Compresa maniglietta L/O e vaschetta foro chiave cromo satinato.

BATTENTE: anta ad un battente.

PIEGO: porta battente pieghevole simmetrica 50/50

DOUBLE': porta battente pieghevole asimmetrica 2/3-1/3.

WALLDOOR: porta battente a filomuro/complanare al muro con telaio alluminio da murare.

REVERSA: porta a spinta con battente a filo esterno del coprifilo. L'apertura è a 90°. E' dotata di cerniera a scomparsa e serratura magnetica di serie.

SKY: profili in alluminio montati sulle battute verticali dell'anta. Finitura disponibile Argento e Brill. Allestimento possibile per tutte le tipologie di porta, tranne per le porte Doublé.

PORTE SCORREVOLI

UNGHIATA TONDA: indica la maggiorazione per la variante porta scorrevole, adattabile al sistema di movimento scelto, costituita da kit di trascinamento, coppia di vaschette tonde, ditale di appiglio in battuta (adottato solo per scorrevole a scomparsa). Finiture disponibili senza variazioni di prezzo: oro lucido, cromo satinato.

UNGHIATA KUADER: indica la maggiorazione per la variante porta scorrevole, adattabile al sistema di movimento scelto, costituita da kit di trascinamento, coppia di vaschette quadre 5x5 cm, ditale quadro di appiglio in battuta (adottato solo per scorrevole a scomparsa). Unica finitura disponibile: cromo satinato.

UNGHIATA BIG: indica la maggiorazione per la variante porta scorrevole, adattabile al sistema di movimento scelto, costituita da kit di trascinamento, coppia di vaschette quadre 6x6 cm, ditale quadro di appiglio in battuta (adottato solo per scorrevole a scomparsa). Unica finitura disponibile: cromo satinato.

UNGHIATA INKA: indica la maggiorazione per la variante porta scorrevole, adattabile al sistema di movimento scelto. Costituita dai kit di trascinamento e coppia di vaschette rettangolari. Unica finitura disponibile: cromo satinato.

MANIGLIONE LINEAR: indica la maggiorazione per la variante porta scorrevole, adattabile al sistema di movimento scelto. Costituito da coppia di maniglioni tondi lunghezza cm 27, diametro mm 15. Finiture disponibili: cromo satinato e ottone lucido. Non è possibile montare alcun tipo di serratura. Nel caso in cui venga adattato al sistema scorrevole GHOST anziché la coppia si potrà utilizzare solo un singolo maniglione.

MANIGLIONE STILUS: indica la maggiorazione per la variante porta scorrevole, adattabile al sistema di movimento scelto. Costituito da coppia di maniglioni tondi lunghezza cm 60, diametro mm 30. Unica finitura disponibile: acciaio inox. Non è possibile montare alcun tipo di serratura. Nel caso in cui venga adattato al sistema scorrevole GHOST anziché la coppia si potrà utilizzare solo un singolo maniglione.

MANIGLIONE CODA: indica la maggiorazione per la variante porta scorrevole, adattabile al sistema di movimento scelto. Costituito da coppia di maniglioni quadri lunghezza cm 28, lato mm 15. Finiture disponibili: cromo lucido o satinato. Non è possibile montare alcun tipo di serratura. Nel caso in cui venga adattato al sistema scorrevole GHOST anziché la coppia si potrà utilizzare solo un singolo maniglione.

SCOMPARSA: indica l'adattamento del battente e del kit telaio e coprifiili a sistemi scorrevoli a scomparsa costituiti da cassonetti metallici per muratura tradizionale o pareti in cartongesso.

SCOMPARSA WALLDOOR: indica l'adattamento del solo battente a sistemi scorrevoli a scomparsa costituiti da cassonetti metallici da premurare su muratura tradizionale o da fissare a pareti in cartongesso a filo, senza l'ausilio del relativo kit telaio e coprifiili.

PLANA: indica l'adattamento del battente a sistemi scorrevoli applicati all'esterno del muro a vista con l'ausilio di un binario in estruso di alluminio a sezione quadra che consente la complanarità di anta e binario. Finitura argento e finitura Brill senza variazione di prezzo. L'apertura e la chiusura sono "soft" grazie a due pistoni ammortizzatori in entrambi i sensi di apertura. Non necessita di kit telaio e coprifiili; si esclude l'utilizzo di ogni tipo di serratura. Telaio, coprifiili e montante di arresto vengono forniti nel caso di serratura libero/occupato.

PLANA CON COVER: indica l'adattamento del battente a sistemi scorrevoli applicati all'esterno del muro a vista, con l'ausilio di un binario in estruso di alluminio a sezione quadra, rivestito con profilo in legno, nelle varie essenze, colorazioni e laccature come dai nostri standard, corredato di accessori di sospensione e scorrimento, con relativo kit telaio e coprifiili, eventuale montante di arresto (presente solo in caso di serratura libero/occupato) a richiesta. L'apertura e la chiusura sono "soft" grazie a due pistoni ammortizzatori su entrambi i sensi di apertura.

STEEL: indica l'adattamento del battente a sistemi scorrevoli applicati all'esterno del muro a vista con l'ausilio di guida a sezione tubolare e relativi accessori di sospensione e scorrimento in acciaio inox. Non necessita di kit telaio e coprifiili; si esclude l'utilizzo di ogni tipo di serratura.

GHOST: indica l'adattamento del battente a sistemi scorrevoli applicati all'esterno del muro con l'ausilio di un binario telescopico a scomparsa in acciaio di colore nero. Non necessita di kit telaio e coprifiili; si esclude l'utilizzo di ogni tipo di serratura. Si potrà utilizzare solo il singolo maniglione, montandolo dal lato esterno rispetto al posizionamento del binario telescopico. I binari sono di 3 misure: 70/80/90 cm.

Misure producibili: L. 70, 80 cm fino a H. 260 cm
L. 90 cm fino a H. 230 cm

PORTA TAMBURATA IMPIALLACCIATA E/O LACCATA STILE MODERNO

Battente in essenza: costituito da telaio perimetrale in massello di legno pregiato essiccato netto di nodi, con bordo quadro. Struttura interna del tipo alveolare in kraft, pressato a caldo con fogli piani e calibrati in fibra di legno. Impiallacciatura con tranciati di essenze legnose pregiate, giuntate e lavorate a venatura verticale e orizzontale dogate. Rivestimento delle battute perimetrali (su tre lati) con tranciati di essenze legnose pregiate. Tinteggiatura di uniformazione per le essenze di riferimento con 4/6 mani di vernice trasparente al poliestere, con successiva levigatura di ogni strato e spazzolatura per ottenere l'effetto specchio. Verniciatura a 3 mani per le colorazioni opache realizzate con prodotti eco compatibili. Per alcuni modelli possibilità di inserimento di eventuali intarsi in alluminio.

Telaio in essenza: perimetrale in listellare di abete controplaccato ed impiallacciato con la stessa essenza del battente, completo di guarnizioni di battuta in polietilene espanso.

Coprifili in essenza: in legno multistrato e/o abbinato a MDF per tipologie raggiate, con aletta per il fissaggio senza chiodi, impiallacciato con la stessa essenza del telaio. Disponibili due tipologie: L8 di serie (a sezione piana), a richiesta R8 (sezione curva).

Battente laccato: costituito da telaio perimetrale in massello di legno pregiato essiccato netto di nodi, con bordo quadro con raggiatura. Struttura interna del tipo alveolare in kraft, pressato a caldo con fogli piani e calibrati in fibra di legno. Su alcuni modelli è possibile, laccatura lucida al poliestere con 8 mani di lacca, con successiva levigatura di ogni strato e spazzolatura per ottenere l'effetto specchio. Laccatura a 3 mani per le colorazioni opache realizzate con prodotti eco compatibili. Per alcuni modelli possibilità di inserimento di eventuali intarsi in alluminio.

Battente laccato inciso: incisione del disegno di riferimento con pantografo e punta a sezione quadrata. Rivestimento melaminico antirottura delle battute perimetrali (su tre lati) con laccatura finale. Su alcuni modelli è possibile, laccatura lucida al poliestere con 8 mani di lacca, con successiva levigatura di ogni strato e spazzolatura per ottenere effetto specchio. Laccatura a 3 mani per le colorazioni opache realizzate con prodotti eco compatibili.

Telaio laccato: realizzato in MDF, per garantire la stabilità della laccatura, con all'interno uno strato centrale in abete o pioppo per garantire una migliore tenuta delle cerniere, rivestito in melaminico sovrallaccato, completo di guarnizioni di battuta in polietilene espanso.

Coprifili laccati: realizzati in MDF, con aletta per il fissaggio senza chiodi, rivestiti in melaminico sovrallaccato. Disponibili due tipologie: L8 di serie (a sezione piana), a richiesta R8 (sezione curva). Altre tipologie previste sono sempre in MDF laccato.

Serratura e accessori porta a battente laccato lucido ed essenza lucido: serratura magnetica AGB da incasso a movimento magnetico con scrocco centrale in poliammide. La chiave blocca lo scrocco che funge anche da catenaccio, lasciando però libera la maniglia. La serratura non presenta sporgenze sul frontale grazie allo scrocco completamente ritratto all'interno della cassa. Controplacca regolabile tramite inversione della vaschetta copri legno. N°3 cerniere a scomparsa regolabili su tre assi, unica finitura simil cromo satinato. Guarnizione acustica in polietilene espanso rivestita collocata nella battuta del telaio. Colore guarnizioni bianco o nero.

Serratura e accessori porta a battente laccato opaco e essenza opaco: AGB Mediana con blocco fine corsa, scrocco in teflon antiusura ed antirumore, corredata da controplacca regolabile tramite inversione, completo di vaschette coprilegno, finitura ottone lucido, a richiesta cromo satinato e bronzo.

Corredata di chiave personalizzata unica cifratura.

N°3 cerniere in acciaio tipo anuba, da 13 mm, cappucci copri cerniera in metallo finitura ottone lucido, a richiesta cromo satinato o bronzo.

Guarnizione acustica in polietilene espanso rivestita collocata nella battuta del telaio. Colore guarnizioni bianco o nero.

Serratura e accessori porta piego laccato opaco e essenza opaco: serratura scivola T con vaschetta mezzaluna, unghiate e appiglio ottone lucido o a richiesta cromo satinato.

N°3 anuba diametro mm 13 posizionate nella battuta dell'anta.

Cappucci in ottone lucido, a richiesta cromo satinato o bronzo.

Kit porta piego con binario e carrello a molla montati sulla porta.

Guarnizione acustica in polietilene espanso rivestita e collocata nella battuta del telaio. Colore guarnizioni bianco o nero.

Serratura e accessori porta doublé: serratura Mediana AGB, scrocco rivestito in Teflon, antiusura ed antirumore, corredata da controplacca regolabile tramite inversione, completo di vaschette coprilegno, finitura ottone lucido, a richiesta cromo satinato e bronzo.

Corredata di chiave personalizzata unica cifratura.

N°2 cerniere pivot e guida superiore antisbandieramento con spazzolino.

Guarnizione acustica in polietilene espanso rivestita collocata nella battuta del telaio. Colore guarnizioni bianco o nero.

Serratura porta scorrevole: Unghiate, appiglio e serratura scivola T libero/occupato, finiture ottone lucido, cromo satinato o bronzo. Guarnizione in gomma bianca o nera nella battuta dell'incontro, spazzolini paraspifferi sui tre lati interni ed esterni del kit scorrevole a scomparsa, bianchi o neri.

Plana, Plana con cover e guida in acciaio Steel e Ghost: guarnizione non necessaria.

La versione Va e Vieni (con apertura bidirezionale) richiede, per l'installazione in locali pubblici, il montaggio di vetri di sicurezza trasparenti con segnale indicativo posto ad altezza occhi, quindi per la collezione Fashion se ne raccomanda un utilizzo differente.


La versione Piego: (apertura a libro con battenti simmetrici) non è realizzabile per i modelli CL ALL, DOGA HORI ALL, ALTERNA, KOMPOST, LABIRINTA, CHAPEAU, AUREA, FLY, E INCISE BP.

La versione Doublé: (apertura a libro con battenti simmetrici) non è realizzabile per i modelli CL ALL, DOGA HORI ALL, ALTERNA, KOMPOST, LABIRINTA, CHAPEAU, AUREA, FLY, E INCISE BP.

Le versioni scorrevole a scomparsa, Plana, Plana con cover, Ghost e Steel: sono realizzabili per tutti i modelli ad esclusione di CHAPEAU E AUREA.

I prezzi delle porte NON comprendono le maniglie

PORTA CL LACCATO LUCIDO CON SERRATURA MAGNETICA E CERNIERA A SCOMPARSA




ECOLUCIDO / SKYLUCIDO: Mdf dell'anta è 5 mm spessore. La laccatura è lucido diretto spazzolato a 3/4 passaggi con finale 80/92 gloss.




PORTA CL LACCATO OPACO CON SERRATURA MEDIANA E ANUBA CON CAPPUCCI

A RICHIESTA: Serratura magnetica e cerniera a scomparsa.




ECOPACO: Le facce e le battute, sono rivestite con decorativo sovrallaccato. Sono a vista le giunzioni degli spigoli tra bordi e facce.

PORTA INCISA LACCATA LUCIDO CON SERRATURA MAGNETICA E CERNIERA A SCOMPARSA




PORTA INCISA LACCATO OPACO CON SERRATURA MEDIANA E ANUBA CON CAPPUCCI

A RICHIESTA: Serratura magnetica e cerniera a scomparsa.




PORTA IN ESSENZA LUCIDO CON SERRATURA MAGNETICA E CERNIERA A SCOMPARSA



PORTA IN ESSENZA OPACO CON SERRATURA MEDIANA E ANUBA CON CAPPUCCI

A RICHIESTA: Serratura magnetica e cerniera a scomparsa.



NOTA TECNICA:

- La battuta su tre lati del battente, é impiallacciata per le porte di misura standard e con massellino a vista per le porte fuori misura.
- I gloss sia per lucido che opaco variano in base ai colori, passaggi, periodo di lavorazione. Con l'invecchiamento possono variare di circa -10/15%.

COLORAZIONI DI SERIE SU ESSENZE E LACCATI OPACHI

Tanganica	miele, medio, cilieggiato
Noce Nazionale	standard
Rovere	miele, noce, sbiancato, wengé, grey, tabacco laccato poro aperto colori BP (bianco, avorio, caffè, tabacco, cacao, tortora, nero, peltro, acciaio, seta, rosso, arancio, verde, viola) e tutti colori RAL/NCS
Ciliegio	standard
Laccato	bianco, avorio
Laccato BP	caffè, tabacco, cacao, tortora, nero, peltro, acciaio, seta, rosso, arancio, verde, viola
Laccato RAL/NCS	tutti colori

- Le tinte costruite come ad esempio rovere sbiancato, vengono applicate sul legno, materia naturale e viva, e possono dunque virare nel tempo per effetto della luce.
- Si precisa inoltre che i componenti delle porte sono realizzati con differenti trancie di legno, possono quindi presentare differenze di tonalità.
- La laccatura poro aperto spazzolato si applica solo sul battente a cui vengono abbinati telaio, coprifili e passate con finitura laccato opaco, a richiesta e con maggiorazione sono disponibili laccati a poro aperto € 140,00.

DEDUZIONI PER PORTE GREZZE OPACHE

ESSENZE	TINTE	
Tanganica	tutte	90,00
Noce Nazionale	tutte	90,00
Rovere	tutte	90,00
Ciliegio	tutte	90,00
Laccato	tutte	120,00
Laccato	incise	100,00

NOTA COMMERCIALE:

Detrazione per porte fornite senza telaio e coprifilo € 60,00.

COLORAZIONI DI SERIE SU ESSENZA E LACCATI LUCIDI

Noce Nazionale lucido	standard, naturale
Ciliegio lucido	standard
Laccato lucido	bianco, avorio
Laccato lucido BP	caffè, tabacco, cacao, tortora, nero, peltro, acciaio, seta, rosso, arancio, verde, viola
Laccato lucido RAL/NCS	tutti colori
Laccato lucido metallizzato	white pearl, silver, titanio

- Battente verniciato lucido in essenza viene abbinato con telaio e coprifili in essenza finitura opaca.
- Battente laccato lucido viene abbinato con telaio e coprifili laccato opaco.
- Si precisa inoltre che i componenti delle porte sono realizzati con differenti trancie di legno, e possono quindi presentare differenza di tonalità.

TELAIO E COPRIFILI IN KIT TR/L8		SOLO KIT COPRIFILI L8	
ESSENZE	TINTE		
Tanganica	tutte	198,00	80,00
Noce Nazionale	tutte	228,00	90,00
Rovere	tutte	228,00	90,00
Ciliegio	tutte	228,00	90,00
Laccato	bianco, avorio	198,00	80,00
Laccato	colori BP	218,00	95,00
Laccato	RAL/NCS	238,00	115,00

IL KIT TELAI E COPRIFILI TR/L8 COMPRENDE:

- 5 aste coprifilo L8 da 225 cm.
 - 2 montanti e 1 traverso telaio, tagliati e ferramentati con anuba e controplacca oro o cromo.
- Misure kit: 210 x 60/65/70/75/80/85/90, Spessore muro 10,5 cm

SOLO KIT COPRIFILI L8 COMPRENDE:

- 5 aste coprifilo L8 da 225 cm.



CHIAVI



SERRATURA MAGNETICA
E CERNIERA A SCOMPARSA
(di serie su Lucidi e SKY)




SERRATURA MEDIANA
E ANUBA CON CAPPUCCI
(di serie su OPACHI)



SERRATURA SCIVOLA T
SCORREVOLI



CILINDRO YALE
(CHIAVE/CHIAVE) DI SERIE



CILINDRO YALE
(CHIAVE/POMOLO) A RICHIESTA



SENZA CHIAVE



CON CHIAVE



CON YALE



CON L/O



UNGHIATA TONDA E DITALE



L/O TONDA E DITALE



CHIAVE SU L/O TONDA E DITALE



UNGHIATA KUADER E DITALE



L/O KUADER E DITALE



CHIAVE SU L/O KUADER E DITALE



APPIGLIO TONDA PER PORTA PIEGO



APPIGLIO KUADER PER PORTA PIEGO



UNGHIATA BIG



UNGHIATA INKA



MANIGLIONE STILUS



MANIGLIONE LINEAR



MANIGLIONE CODA